HASZNÁLATI UTASÍTÁS
gyógyhatású termék használata
a szerotonin egyensúly normalizálására a szervezetben
Steril hidrokolloid ásványi tapasz (HMP)
"SCHALI® - D3" (hasnyálmirigy-gyulladás)

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
gyógyhatású termék használata
a szerotonin egyensúly normalizálására a szervezetben
Steril hidrokolloid ásványi tapasz (HMP)
"SCHALI® - D3" (hasnyálmirigy-gyulladás)

ÖSSZETÉTEL:

HMP SCHALI® - D3 - ásványi hidrokolloid tapasz alapja az aktív SCHALI® kompozició (titán-dioxid (TiO2) SCHALI®-T / 10-S).

Titán-dioxid, kalcium-alginát, a dioktil-adipát, elasztomer, nátrium-karboximetil-cellulóz, 100% hidrogénezett polimer, poliuretán film.

HATÁSMECHANIZMUS:

HMP SCHALI® hidrokolloid ásványi tapasz biztosítja a kiegyensúlyozott szerotonin szint elérését az emberi szervezetben.

A HMP SCHALI® hidrokolloid ásványi tapaszsorozat szinergikus kölcsönhatást eredményez, ezzel hozzájárul a szerotonin receptorok működésének normalizálásához az emberi szervezetben. A bőrrel való érintkezés pillanatában termikus reakció indul el, aminek a hatására a különleges oxidosztályú kristályok (TiO_2), amelyek félvezetők, az energiatelített reaktogén központok felületén aktív oxigén molekulákat termelnek [$O_2(a_1\Delta_g)$]. Az oxigén aktivitás megnyilvánulása hozzájárul az energia megjelenéséhez és annak továbbításához az egyes testrészek között. Ennek eredményeként aktiválódik és fenntarthatóvá válik a bioresonant hullámfolyamatok kaszkádja. Ez hozzájárul a szerotonin receptorok működésének normalizálásához, szabályozza a szerotonin újrafelvétel-gátlását a szerotonin felszívódás szelektív blokkolásával a preszinaptikus sejtmembránnal. A neurotranszmitter egyensúlyhiány megszüntetése a szinaptikus résben fokozza a szerotonerg neurotranszmissziót a szinapszisokban.

A kiegyensúlyozott szerotonin szint biztosítása a szervezetben pozitív hatással van az emberi egészségre és segít megszüntetni a különböző kóros állapotok kialakulását, helyreállítja a simaizom összehúzódási és az automatizmus funkciói, trombociták aggregációját; neutrofil mobilitását.

A szerotonin receptorok egészséges működése a szervezetben segít homeosztázis és az egészség gyors visszaállításában, valamint helyreállítja a szervek és a szervrendszerek normál működését.

A SZEROTONIN SZEREPE HASNYÁLMIRIGY-GYULLADÁS KEZELÉSÉBEN:

A szerotonin, komplex terápia alatt, segíti a hasnyálmirigy-gyulladás kezelését, a betegség különböző szakaszaiban, serkenti a hasnyálmirigyet a szövetek helyreállítására és növeli az érzékenységi szintet.

A neuroreguláció egyensúlytalansága a hasnyálmirigy szövetek strukturális változásokhoz vezet. Ez hatással van a neurotranszmitterek és a hormonok szintjére és arányara, ami zavar okoz a szabályozási a rendszerben.

A szerotonin elégtelenség esetén a szervekben és a szervrendszerekben, a szerotonin-receptorok lokális helyeken, a termék használata hozzájárul a szerotonin receptorok funkciói normalizálásához. A szerotonin szint egyensúly visszaállítása a szervezetben segít megállítani a hasnyálmirigy gyulladását.

Amikor egyensúlyba kerül az egyik legfontosabb neurotranszmitter - szerotonin - a hasnyálmirigy betegeknél változik a szabályozási kapcsolat „rendszere", amely segít helyreállítani a funkcionális és a szabályozási mechanizmusát a hasnyálmirigy fokozatos kötőszövet növekedésével, a simaizom görcs megszüntetésével.

A hasnyálmirigy betegségek kezelésében és megelőzésében fontos szerepe van a szerotonin, a acetil-kolin és tsitoklinom gyulladásgátló hatása, amely hozzájárulhat destruktív folyamatok kialakulásához a hasnyálmirigyben, fibrózis kialakulásában, különösen a akut szakaszban. A szerotonin szerepe kvalitatív kezelés alatt nő, mivel a neurotranszmitterek és a központi idegrendszer kapcsolata sérül. A neurotranszmitterek és hormonok arányának változtatása az akut és a krónikus hasnyálmirigy-gyulladásnál annak a következménye, hogy a szervezet megpróbál alkalmazkodni a belső, változó környezet segítségével.

A szerotonin fontos szerepet játszik a bélmozgás rendellenességek és a zsigeri enterokromaffin sejtek megjelenésében. Szerotonin receptor aktiválás növeli a visceralis túlérzékenységet, stimuláló hatást gyakorol a gyomor-bél rendszerre, az egész funkcionális rendszer ingerlékenység változásával, amely biztosítja a perisztaltikus reflexet neuron rendszerben és a gyomor-bélrendszerben egyaránt. Szerotonin szabályozza a nyomást a ductalis rendszerber a simaizom rostok az Oddi-sphincterre való hatás gyakorlásával, így a termék használata előnye a hasnyálmirigy betegségek komplex kezelésében (krónikus hasnyálmirigy-gyulladás), hogy simaizom-összehúzódás funkciók normalizálódnak, az epe utakban és a belekben megszűnik a görcs és a hipotenzió.

INDIKÁCIÓK:

- A szerotonin kiegyensúlyozatlanság a szervezetben
- A hasnyálmirigy-elégtelensége az akut, krónikus hasnyálmirigy-gyulladásnál
- Elégtelen inzulin termelés a hasnyálmirigyben
- A májsejtek csökkentett inzulinérzékenysége
- az emésztő enzimek szekréciós zavara, ami intoxikáció oka
- A duodénumnyák védő tulajdonságok rendellenességei
- Csökkentett motilitás és szekréció a gyomor-bélrendszerben
- Neuropathia (fájdalom és görcsök a végtagokban)
- Perifériás artériás betegség, beleértve az alsó végtag artériákat
- Metabolikus, vaszkuláris, idegrendszeri rendellenességek
- Hasi fájdalom, exokrin szindróma
- A depresszív állapotok, amelyek felmerülhetnek hosszan tartó, súlyos hasi fájdalom alatt.

ALKALMAZÁSA:

„Schali -D3" Termék HMP-sorozat ajánlott alkalmazása:

• 1- 21 napig két termék alkalmazzák a 3. megjelölt akupunktúrás pontokon az Akupunktúrás sémának megfelelően;

• 22 naptól egy terméket alkalmazzák a 3. megjelölt akupunktúrás pontokon az Akupunktúrás sémának megfelelően- (lásd. „Akupunktúrás pontok sémája")

KÖLCSÖNHATÁS MÁS GYÓGYSZEREKKEL:

A termék használható a komplex terápiában, mivel kompatibilis gyógyszerekkel.

A termék használatakor a felírt gyógyszerek adag módosítását vagy megvonását a kezelőorvos végzi.

ALKALMAZÁS:

A terméket a 7. nyaki gerinccsigolyára (a legjobban kiállóra) és az akupunktúrás pontokra (lásd az akupunktúrás pontok sémáját) kell felragasztani, valamint azokra a testrészekre, ahol a fájdalom vagy a kellemetlen érzet tapasztalható és folyamatosan éjszaka is kell viselni. A termék ellenáll a víznek és a hőmérséklet változásainak. Egy termék viselési időtartama átlagosan - 3-7 nap. A tapasz ragasztási helyén megjelenő melegség egy normális reakció és nem igényli a használat abbahagyását. Az első megjelenő hatás – az emberi szervezet egyéni állapotának függvényében- 10-40 perc után észlelhető. A termék használati ideje minden esetben egyedileg van meghatározva.

MELLÉKHATÁSOK:

Mellékhatások nincsenek.

Nem okoz függőséget és nincsenek elvonási tünetek.

KISZERELÉS:

A tapasz felragasztható része polimer, környezetbarát anyag, átlátszó hypoallergén ragasztófelülettel rendelkezik és SCHALI® hidrokolloid aktív ásványianyag-kompozícióval átitatott. A termék mindkét oldala védőszirmokkal bevont. A termék steril, egyesével csomagolt, nyitási perforációval ellátott.

TÁROLÁS ÉS FELHASZNALÁS:

Bontatlan kontúrcsomagolásban +25'C alatt tárolandó, távol az illatanyagoktól és kémiai vegyszerektől.

Szaunában, gőzfürdőben, szoláriumban nem használható.

A közvetlen napfénytől óvni, napozás közben a terméket nem ajánlatos viselni.

SZAVATOSSÁGI IDŐ:

A termék minőségét megőrzi a gyártástól számított 3 évig.

Ne használja a terméket, ha a csomagoláson feltüntetett szavatossági idő lejárt.

A **HMP SCHALI®** típusú orvostechnikai tapasz, No. 286-S licenc alapján készült