



应用说明
恢复人体血清素平衡的医疗产品
无菌水胶体矿物膏贴（HMP）SCHALI® -
止吐治疗（化疗和放射治疗）贴

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

应用说明

恢复人体血清素平衡的医疗产品

无菌水胶体矿物膏贴 (HMP) SCHALI® -止吐治疗 (化疗和放射治疗) 贴

组成:

HMP SCHALI®-止吐治疗贴是一种基于SCHALI®活性矿物配方 (SCHALI-T/10-S二氧化钛 [TiO₂]) 的水胶体矿物膏贴。

二氧化钛、羧甲基纤维素钠、弹性体、己二酸二辛酯、100%氢化石油树脂，聚氨酯薄膜，聚对苯二甲酸乙二醇酯。

作用机理:

HMP SCHALI®水胶体矿物膏贴的目的是恢复和维持人体正常水平的血清素平衡。

HMP SCHALI®对人体发挥协同作用并促进人体的血清素受体功能。在接触到温暖的皮肤时，水胶体矿物膏贴催生天然热反应，从而在特种氧化物 (TiO₂) - 半导体表面引发生成活性氧分子 [O₂(a¹Δ_g)]，其含有大量能量转移活性中心。由活性氧产生的能量被传递到人体，在那里催化和维持生物共振波过程的级联释放，从而改善血清素受体功能。通过选择性阻断突触前膜的血清素吸收来控制血清素再摄取抑制。因此，突触间隙中神经递质的重新平衡水平导致含血清素突触的神经传递增强。

化疗后可能激发呕吐中枢的一般因素是：

- 化学感受物由血液中的活性化合物，特别是血清素诱导，触发四脑室底部一定区域
- 迷走神经和交感神经引起的胃肠道反应
- 大脑中心转移心因性刺激（呕吐的主要原因）。

抗肿瘤药物在人体内的代谢产物，如与胃肠道的胆汁接触，会刺激肠上皮细胞中的EC细胞。这导致血清素释放和迷走神经血清素受体激发兴奋。因此，均衡的血清素水平是止吐控制至关重要的因素。

适应症:

放化疗引起的呕吐和恶心：

- 急性恶心和呕吐
- 化疗后恶心呕吐
- 恶心的感觉
- 不同癌症治疗后呕吐：化疗和放疗；手术后治疗
- 胃肠疾病，晕船和晕机
- 神经病学相关和血管疾病相关的头痛和偏头痛
- 脑循环障碍
- 心理创伤后急性情绪应激的临床表现
- 术后疤痕愈合。

与其他药物的相容性:

本医疗产品可用于综合疗法，与其他药物相容性好。

强烈建议您咨询您的主治医生，在使用该产品时重新给药或取消您的处方药。

使用方法:

将产品贴在第七颈椎（最突出的颈椎）的后颈部表面，针灸穴位（见针灸穴位图）和/或问题部位，疼痛部位（内脏皮肤表面），并使用上几天。夜间或睡眠、洗澡或淋浴时，请勿将产

品取下。本产品防水，耐温度降低，平均可使用3至7天。接触部位的温暖感觉是正常的反应，不需要将产品去除。在10-40分钟时间内会有第一个疗效反应。应用疗程时间取决于个人的反应。

副作用：

无副作用。

无产品依赖。无反弹综合征。

产品形态：

产品的固定部分由含有低致敏性粘合剂的环保透明高分子材料和SCHALI®活性矿物配方浸渍水胶体垫组成。产品的两面都覆盖着防护片。产品放于装有防撕下控制的保护袋中。

储存条件：

保持产品的完整保护袋，低于25摄氏度保存，请勿接触有气味的化学物质。

请勿于桑拿浴、蒸汽浴和日光浴时使用。

避免阳光直射。

晒太阳时请勿使用。

保质期：

保质期自生产之日起3年。

请勿在包装上注明过期日期后使用本产品。

HMP SCHALI®水胶体矿物膏贴许可证号 No. 286-S