Інструкція
по застосуванню інкапсульованого біокомплексу
добавки дієтичної **SCHALI®-D2**
для нормалізації рівня глюкози в крові
при цукровому діабеті 2 типу

Інструкція по застосуванню інкапсульованого біокомплексу добавки дієтичної SCHALI®-D2 для нормалізації рівня глюкози в крові при цукровому діабеті 2 типу

ФОРМА ВИПУСКУ:

Порошок добавки дієтичної, готовий до вживання.

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Сприяє контролю рівня глюкози для запобігання гіперглікемії. Інкапсульований біокомплекс SCHALI®-D2 дієтичної добавки направлено впливає на рівень тригліцеридів, холестерину і гемоглобіну в крові і може використовуватися для нормалізації рівня глюкози в крові і контролю ваги як самостійно в профілактичних цілях, так і в поєднанні з комплексною терапією при лікуванні захворювань, викликаних інсулінорезистентністю (вікової діабет, СД II цукровий діабет 2 типу або інсулінонезалежний діабет).

Інкапсульований біокомплекс добавки дієтичної SCHALI®-D2 рекомендується також здоровим, які ведуть активний спосіб життя людям для активізації життєвих сил і поліпшення обміну речовин, а також для захисту організму від несприятливого впливу повсякденного стресу і навколишнього середовища.

СКЛАД:

Основні активні інгредієнти

- Цикломальто-гексаза або альфа-циклодекстрин (αCD);
- Цикломальто-октоза або гамма-циклодекстрин (γCD);
- Циннамальдегід або коричний альдегід.

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Активні циклодекстринові інгредієнти біокомплексу легко розщеплюються людською амілазою на лінійні оксо-цукориди, діють як інгібітори глікогенової фосфорілози, обмежують амінолітичний розпад, сильно іммобілізують жири, що містяться в їжі, жирні кислоти, тригліцериди, відновлюють підтримання належного рівня цукру в крові, що сприяє його антидіабетичному впливу . Активний компонент натурального рослинного походження циннамальдегід, що отримується з кориці, інкапсульований в порожнині циклодекстринів, направлено знижує рівень цукру в крові, тригліцеринів, гліколізованого гемоглобіну, ЛНП-холестерину (ліпопротеїнів низької щільності), в той час як рівень ЛВП-холестерину (ліпопротеїнів високої щільності) оптимізується, відновлюючи нормальний рівень цукру в крові.

Інкапсульований біокомплекс SCHALI®-D2 дієтичної добавки сприяє відновленню здатності організму самостійно підтримувати нормальний рівень цукру в крові, сприяє в лікуванні непереносимості глюкози, включаючи непереносимість глюкози під час вагітності, а також допомагає підтримання оптимального рівня глюкози в крові під час тривалого фізичного навантаження.

Крім того, інкапсульований біокомплекс SCHALI®-D2 дієтичної добавки:

- нормалізує функцію печінки і метаболізму цукру в крові;
- регулює моторику і секрецію шлунково-кишкового тракту;
- відновлює вуглеводний обмін речовин в організмі;
- відновлює захисні властивості слизу дванадцятипалої кишки.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

Протипоказань не виявлено, оскільки інгредієнти біокомплексу діють локально і не проникають в кровоток, не вступають у взаємодію з лікарськими засобами. Не викликає залежності. Не виникає синдром відміни.

При паралельному комплексному прийомі інкапсульованих біокомплексів серії SCHALI® і лікарських засобів за призначенням лікаря при лікуванні цукрового діабету 2-го типу необхідно під наглядом лікаря коригувати дозування призначених лікарських засобів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

У профілактичних цілях для підтримки здорового обміну речовин, зниження рівня цукру в крові і контролю маси тіла рекомендується регулярно приймати по 1-2 г продукту 1 раз в день за 15 хвилин до їжі, запиваючи водою.

Якщо вам необхідно впоратися з гострою ситуацією або ви страждаєте хронічною формою інсулінорезистентності, дозування прийому інкапсульованого біокомплексу дієтичної добавки SCHALI®-D2 потрібно збільшити до 3 разів на день. Протягом перших дев'яноста днів прийому біокомплексу SCHALI®-D2 також рекомендується додатково застосовувати біокомплекс SCHALI®-D3 від 1 до 3 разів на день.

Биокомплекс SCHALI®-D2 може використовуватися в поєднанні з комплексною терапією при лікуванні захворювань, викликаних інсулінорезистентністю.

У разі ремісії рекомендується проводити 2 підтримуючих курси на рік, приймаючи протягом 30-90 днів по 1-2 г продукту 1-3 рази на день за 15 хвилин до їжі.

Скорочення призначених лікарем лікарських засобів на тлі прийому біокомплексу SCHALI®-D2 зазвичай спостерігається з самого початку, але не пізніше 15-30 днів від початку прийому.

Корекцію прийому призначених лікарських засобів повинен проводити тільки лікар.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

Термін придатності - 3 (три) роки. Слід зберігати в непошкодженій упаковці при t ° температурі не вище + 25 ° С.