Інструкція
по застосуванню інкапсульованого біокомплексу
добавки дієтичної **SCHALI®-D3**
для нормалізації діяльності підшлункової залози

ІНСТРУКЦІЯ
по застосуванню інкапсульованого біокомплексу добавки дієтичної SCHALI®-D3 для нормалізації діяльності підшлункової залози

ФОРМА ВИПУСКУ:

Порошок добавки дієтичної, готовий до вживання.

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Сприяє зняттю запальних процесів підшлункової залози, поліпшенню метаболізму вуглеводів та іммобілізації жирів, що містяться в їжі.

Інкапсульований біокомплекс SCHALI®-D3 дієтичної добавки підтримує функціонування підшлункової залози, стимулює підшлункову залозу до відновлення тканини, посилення виведення ферментів і токсинів та може застосовуватися, як самостійно з метою профілактики захворювань підшлункової залози, так і в поєднанні з комплексною терапією під час лікування захворювань обміну речовин.

Біокомплекс добавки дієтичної SCHALI®-D3 рекомендується також здоровим людям, які ведуть активний спосіб життя, для активізації життєвих сил і поліпшення обміну речовин, а також для захисту організму від несприятливого впливу щоденного стресу і навколишнього середовища.

СКЛАД:

Основні активні інгредієнти

- Цикломальто-гексаза (αCD);
- Цикломальто-октоза (γCD);
- Ресвератрол.

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Активні циклодекстринові інгредієнти біокомплексу легко розщеплюються людської амілазою на лінійні оксо-цукориди, діють, як інгібітори глікогенової фосфорілози, обмежують амінолітичний розпад, сильно іммобілізують жири, що містяться в їжі, жирні кислоти, тригліцериди, відновлюють підтримання належного рівня цукру в крові. Активний компонент ресвератрол, інкапсульований в порожнинах циклодекстринів, є натуральним фітоалексином рослинного походження, має гіпоглікемічний та гіполіпідемічний ефект. Ресвератрол сприяє нормалізації екзокринної функції підшлункової залози, тобто виробленню ферментів, які сприяють перетравленню білків, жирів і вуглеводів в кишечнику, а також сприяє нормалізації ендокринної функції підшлункової залози, тобто виробленню гормонів (інсулін, глюкагон та інші), які беруть безпосередню участь у вуглеводному обміні і регулюють рівень глюкози в крові, що сприяє запобіганню появи ознак цукрового діабету.

Інкапсульований біокомплекс SCHALI®-D3 сприяє зняттю запальних процесів підшлункової залози, поліпшенню обміну речовин та іммобілізації жирів, що містяться в їжі, впливає на зниження проявів характерних симптомів при панкреатиті, покращує функціональний стан печінки і нирок.

Крім того, інкапсульований біокомплекс SCHALI®-D3:

- покращує чутливість до інсуліну клітин печінки;
- скорочує секрецію травних ферментів, що призводять до інтоксикації;
- відновлює захисні властивості слизу дванадцятипалої кишки;
- регулює моторику і секрецію шлунково-кишкового тракту;

- нормалізує функціональний стан підшлункової залози, печінки, нирок;
- нормалізує вуглеводний обмін;
- попереджає розвиток ускладнень, включно депресію, яка може виникати внаслідок тривалої важкої болі в животі.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

Протипоказань не виявлено, оскільки інгредієнти біокомплексу діють локально і не проникають в кровотік, не вступають у взаємодію з лікарськими засобами. Не викликає залежності. Не виникає синдром відміни.

Під час паралельного комплексного прийому інкапсульованих біокомплексів серії SCHALI®, лікарських засобів та інсуліну за призначенням лікаря при лікуванні цукрового діабету 1-го типу необхідно під наглядом лікаря коригувати дозування призначених лікарських засобів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

Із профілактичною метою для підтримки здорового підшлункової залози та обміну речовин рекомендується протягом 30-90 днів регулярно приймати по 1-2 г продукту 1 раз на день за 15 хвилин до їжі, запиваючи водою.

Якщо вам необхідно впоратися з гострою ситуацією або ви страждаєте хронічною формою панкреатиту, дозування прийому біокомплексу дієтичної добавки SCHALI®-D3 потрібно збільшити до 3 разів на день.

Інкапсульований біокомплекс SCHALI®-D3 може використовуватися в поєднанні із комплексною терапією при лікуванні захворювань підшлункової залози, а також для підтримки функціонування підшлункової залози при діабетичних порушеннях.

При хронічних формах захворювання підшлункової залози рекомендується застосовувати протягом 60-90 днів по 1-2 г продукту 1-3 рази на день за 15 хвилин до їжі, запиваючи водою. Додатково рекомендується приймати біокомплекс SCHALI®-D4 протягом не менше 30 днів. Для поліпшення ефективності рекомендується провести 2 курси на рік.

При складних хронічних формах захворювання і при гострому запаленні підшлункової залози також рекомендується приймати протягом 90-120 днів по 1-2 г продукту 1-3 рази на день за 15 хвилин до їжі, запиваючи водою. Додатково рекомендується приймати біокомплекс SCHALI®-D4 протягом 30-60 днів. Для поліпшення ефективності рекомендується провести 2 курси на рік.

Корекцію прийому призначених лікарських засобів повинен проводити тільки лікар.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

Термін придатності - 3 (три) роки. Слід зберігати в непошкодженій упаковці при t ° температурі не вище + 25 ° С.