



პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების –  
ქალის ვაგინალური სუპობიტორების –  
**SCHALI® Care – FH**  
გამოყენების ინსტრუქცია  
ჰორმონალური დარღვევები

1000

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

1000

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

1000

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

1000

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

**პროფილაქტიკური ჰიგიენური საშუალების -  
ქალის ვაგინალური სუპოზიტორების -  
SCHALI® Care - FH  
გამოყენების ინსტრუქცია  
ჰორმონალური დარღვევები**

ქალის ვაგინალური სუპოზიტორები ჰორმონალური დარღვევების ჰიგიენისა და პროფილაქტიკისთვის **SCHALI® Care-FH** - აუმჯობესებს ქსოვილების რეგენერაციას, ახდენს ენდოკრინული ჯირკვლების ფუნქციის ნორმალიზებას და განკუთვნილია გინეკოლოგიაში ადგილობრივი გამოყენებისთვის, ჰორმონალური დისფუნქციით გამოწვეული დაავადებების მკურნალობისა და პროფილაქტიკისთვის.

**გამოშვების ფორმა:**

ცხიმოვანი პროფილაქტიკური სანთლები, 2 გ

**შემადგენლობა:**

შედგება ეკოლოგიურად სუფთა, მცენარეულ-მინერალური წარმოშობის კომპონენტებისგან.

კაკაოს კარაქი, პროპოლისი, დიდი ქრისტესისხლას ფოთლების ექსტრაქტი, გვირილის ყვავილების ექსტრაქტი, მუმო, გრიფონიას თესლის ექსტრაქტი, ტიტანის დიოქსიდი.

**მოქმედების მექანიზმი:**

სუპოზიტორები ნატურალური მცენარეული ზეთების, მინერალებისა და ფიტოექსტრაქტების ბაზაზე, საშოში თანდათანობით გახსნისას, შეიწოვება ლორწოვანის მიერ და ახდენს მარეგენერირებელ მოქმედებას, ასევე ამაგრებს სისხლძარღვების კედლებს და აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას კაპილარებში. მცენარეული და მინერალური კომპონენტები და მათი შემადგენელი ელემენტები ასტიმულირებენ ფოლიკულმასტიმულირებელი ჰორმონის გამომუშავებას, რომელიც არეგულირებს ესტრადიოლის სინთეზს, უზრუნველყოფს რეპროდუქციულ ფუნქციას ქალებში.

სუპოზიტორების რეგულარული გამოყენება ხელს უწყობს ორგანიზმის დაცვითი ძალების გაძლიერებას, ამცირებს გადაღლილობას და ზრდის შრომისუნარიანობას, ახდენს ანტიანემიურ და ანტიოქსიდანტურ მოქმედებას.

ტიტანის დიოქსიდის ანტიბაქტერიული და ანტიმიკრობული მოქმედება ეფუძნება პეპტიდების, გლიკოზიდებისა და მსგავსთა არაგაჯერებული ქიმიური ბმების დეაქტივაციის უნარს, გარედან შემოსული ეგზოგენური და შიგნიდან შემოსული ენდოგენური მავნე ტოქსიკური შენაერთების მოცილების უზრუნველყოფით. ეს, თავის მხრივ, ანთებითი ხასიათის სხვადასხვა პათოლოგიების სიმპტომების აღმოფხვრის გამოხატულ ეფექტს ახდენს, საშოს ლორწოვანის ღრმად მდებარე ფენებშიც კი. იზრდება საშოს ეპითელიუმის უჯრედების მდგრადობა ინფექციური და ანთებითი აგენტების მიმართ, რაც აფერხებს რეკურენტული ინფექციების წარმოქმნას, ხდება საშოს მიკროფლორისა და pH-ის ნორმალიზაცია, იცვლება ცერვიკალური ლორწოს რაოდენობა და ხარისხი.

გრიფონია ახდენს ენდოკრინული სისტემის აქტივაციას, გავლენას ახდენს ორგანიზმის არასპეციფიკურ რეაქტიულობაზე და ახდენს მეტაბოლიზმის კოორდინაციას.


მუმო კვებით უზრუნველყოფს ქალის რეპროდუქციული სისტემის ყველა ორგანოს, წარმოადგენს ფიტოესტროგენების წყაროს, რაც სუპოზიტორების გამოყენებას განსაკუთრებით ეფექტურს ხდის გადატანილი გინეკოლოგიური ოპერაციების შემდეგ და საკუთარი სასქესო ჰორმონების ნაკლებობისას (საკვერცხის ამოწურვის სინდრომი, მენოპაუზა). რეგულირდება ენდოკრინული ბალანსი, ძლიერდება საკვერცხეების ფუნქცია, ხდება სარძევე ჯირკვლის ესტროგენებით ჭარბი სტიმულაციის თავიდან აცილება.

გვირილა ახდენს ჰიპოთიზის ფუნქციისა და ქალის სასქესო ჰორმონების - მალუთენინიზირებელი, ფოლიკულმასტიმულირებელი ჰორმონის, პროლაქტინის, ესტროგენებისა და პროგესტერონის ბალანსის ნორმალიზაციას.

ასტაბილურებს ქალის ენდოკრინულ ბალანსს, კერძოდ, ესტროგენისა და პროგესტერონის დონეების წონასწორობას.

პროდუქტი გამოიყენება როგორც ჰიგიენური მიზნებისთვის, პროფილაქტიკური მოქმედებით, ასევე ჰორმონალური ხასიათის გინეკოლოგიურ დაავადებათა ფართო სპექტრის კომპლექსური თერაპიისას.

პრეპარატს გააჩნია ჰიპოალერგენული მოქმედება.



## ჩვენებები:

ჰორმონალური ფონის დარღვევები:

- ვაგინიზმი
- უშვილობა ქალებში
- ასთენია
- საშვილოსნოს ჰიპოპლაზია
- საკვერცხის ჰიპოპლაზია
- მდგრადი საკვერცხის სინდრომი
- ენდომეტრიოზი
- საშვილოსნოს ყელის ეროზია (ჰორმონდამოკიდებული)
- ენდოკრინული უნაყოფობა

## გამოყენების წესი:

გამოყენება ინტრავაგინალურად. გამოყენების წინ გაათავისუფლეთ სუბოზიტორი კონტურული შეფუთვისგან.

სუფთა ხელებით ფრთხილად შეიყვანეთ სუბოზიტორი საშოში. შეიყვანეთ 1 სუბოზიტორი დღეში 2-ჯერ, 30 დღის განმავლობაში. აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლებელია კურსის გახანგრძლივება 90 დღემდე.

## გვერდითი მოვლენები:

გვერდითი მოვლენები არაა გამოვლენილი.

არ ვითარდება დამოკიდებულება და არ ჩნდება შეწყვეტის სინდრომი.

## უკუჩვენებები:

არ გამოიყენოთ ორსულობის პერიოდში. სხვა უკუჩვენებები არაა გამოვლენილი

## შენახვის წესები:

პროდუქტი უნდა ინახებოდეს დაუზიანებელ შეფუთვაში გრილ ადგილზე, +4°C-დან + 15°C-მდე ტემპერატურაზე.

## ვარგისიანობის ვადა:

ვარგისიანობის ვადა შეადგენს გამოშვების თარიღიდან 24 თვეს.

არაა რეკომენდებული პროდუქტის გამოყენება შეფუთვაზე მითითებული ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ.

**SCHALI® Care** სერიის კომპლექსური საშუალებები იწარმოება ლიცენზია № 286-S საფუძველზე.

