



ІНСТРУКЦІЯ
по застосуванню профілактичного гігієнічного засобу
Чоловічі рідкі ректальні супозиторії
SCHALI® Care-MI
Статеві інфекції / Захворювання і інфекції,
що передаються статевим шляхом

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

ІНСТРУКЦІЯ
по застосуванню профілактичного гігієнічного засобу
Чоловічі рідкі ректальні супозиторії
SCHALI® Care-MI
Статеві інфекції / Захворювання і інфекції, що передаються статевим шляхом

Чоловічі рідкі ректальні супозиторії для гігієни і профілактики статевих інфекцій SCHALI® Care-MI володіють протибактеріальною та протимікробною дією і призначені для місцевого застосування в гінекології для лікування та профілактики статевих інфекцій і захворювань, що передаються статевим шляхом.

ФОРМА ВИПУСКУ:

Гідрогель профілактичний в індивідуальному одноразовому дозаторі 3 мл.

СКЛАД:

Вода очищена, 2-гідроксипропил-бета-циклодекстрин, двоокис титану, гідроксид натрію, гліцерет-18 етилгексонат, гліцерин, пропілен гліколь, акрілат, діазоліденіл сечовина, метилпарабен, пропілпарабен.

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

М'який гідрогель в основі супозиторіїв, при поступовому розчиненні в прямій кишці, всмоктується в слизову оболонку нижніх відділів прямої кишки, надає регенеруючу дію, а також зміцнює стінки судин і покращує кровотік в капілярах.

Механізм дії препарату ґрунтується на новому розумінні захисної модальності і структурального функціонування віріонів та клітин організму. Ліпідомобілізуючі та комплексуючі холестерин NPBCD + TiO₂ компоненти складу дозволяють змінювати положення холестерину на поверхні ліпідних містків і, таким чином, запобігати проникненню та інфікування.

Синергетичний ефект активних компонентів серії SCHALI®, що складаються з елементів рослинного і мінерального походження, забезпечує видалення екзогенних і ендогенних токсичних сполук, забезпечує налаштування імунної відповіді організму. За допомогою блокування зв'язків, необхідних для проникнення віріонів і розмноження вірусу, виявляється виражений ефект запобігання різних патологій, особливо щодо зниження інфікування мікроорганізмами, вірусами, зокрема з роду Herpesviridae (віруси герпесу). Активні компоненти препарату ізолюють холестерин як на поверхні мембранних клітин, так і на вірусній оболонці, тим самим, перешкоджають закріпленню вірусу на ліпідних містках і запобігають ліпідне змішування, що унеможлиблює проникнення вірусу всередину і інфікування клітин.

Продукт також призначений для запобігання і комплексного лікування специфічних бактеріальних і грибкових інфекцій, що передаються статевим шляхом, наприклад, викликаних Chlamydia trachomatis, різними штамми Candida albicans.

Біокомпонент мінерального походження в складі гідрогелю включає в себе фрагменти кристалічної решітки двоокису титану особливого класу металоїдів-напівпровідників із ненасиченими зв'язками, що представляє собою елемент з підвищеною каталітичною активністю. Фотоактивні частинки титану серії QD SCHALI® забезпечують вироблення активних молекул кисню (синглетні форми кисню). Механізм дії препарату заснований на принципі енергетичної нейтралізації вільних хімічних зв'язків на поверхневих ділянках токсичних сполук шляхом їх насичення за допомогою комплементарних атомів кисню, що виробляються в результаті каталітичної реакції. Під впливом активних молекул кисню припиняються практично всі екзогенні та ендогенні інтоксикації.

Продукт застосовується як в гігієнічних цілях із профілактичну дією, так і при комплексній і фотодинамічній терапії широкого спектру гінекологічних інфекційних захворювань. Обволікає та м'яко заспокоює слизову оболонку. Перешкоджає пошкодження слизової оболонки і сприяє її регенерації. Надає пом'якшувальну та протизапальну дію. Усуває відчуття дискомфорту (свербіж, печіння, подразнення). Надає тривалу зволожуючу дію на слизову оболонку.

Стимулює синтез антитіл, підвищує комплементарну активність крові та, як наслідок, значно знижує ризик повторного зараження.

Препарат має гіпоалергенні властивості.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

СТАТЕВІ ІНФЕКЦІЇ

- Хламідіоз
- Уреаплазмоз
- Мікоплазмоз
- Гарднерельоз
- Трихомоніаз
- Гонорея
- Кандидоз
- Папіломавірусна інфекція
- Статевий герпес
- Цитомегаловірусна інфекція
- Стрептококова інфекція
- Стафілококова інфекція

СПОСОБ ПРИМЕНЕННЯ:

Застосовувати ректально.

Чистими руками дістати з упаковки індивідуальний одноразовий контейнер із продуктом, акуратно ввести його в задній прохід, лежачи на боці, і видавити вміст контейнера. Вводити по 1 супозиторію 2 рази / добу протягом 30 днів. При необхідності можливе продовження курсу до 90 днів.

ПОБІЧНІ ДІЇ:

Побічних дій не виявлено.

Не розвивається залежність і не виникає синдром відміни.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

Противпоказань не виявлено.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ:

Продукт слід зберігати в непошкодженій упаковці в сухому темному місці при температурі не вище 25 ° C.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

Термін придатності становить 3 роки з дати виробництва.

Не рекомендується використовувати продукт після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Комплексні засоби SCHALI® Care виробляються за ліцензією No. 286-S