



# 使用说明

## SCHALI®抗皱美容水凝胶细观提升（拉皮）专业综合程序

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

## 使用说明

### SCHALI®抗皱美容水凝胶细观提升（拉皮）专业综合程序

#### 商品名称:

SCHALI®抗皱美容水凝胶

#### 产品形态:

给药装置中的美容水凝胶

#### 成分:

纯净水，甘油，甘油-18辛酸聚醚，甘油-18，丙烯酸酯/C10-30烷基丙烯酸盐交联聚合物，二氧化钛，三乙醇胺，丙二醇，尿素醛，对羟基苯甲酸甲酯，对羟基苯甲酸丙酯，磷酸。

#### 产品特性:

SCHALI®抗皱水凝胶基于特殊光敏效果晶体QD SCHALI®组成，其提供了高度有效的活性氧（单线态氧）催化性。

活性氧促进氧合，改善组织中的血液供应和代谢过程，以及恢复组织中紊乱的能量代谢。由于细胞能量代谢的恢复，代谢过程、微循环受到刺激，组织出现氧饱和。

SCHALI®抗皱水凝胶可同时用于预防性治疗和光动力疗法（PDT）。

QD SCHALI®光敏晶体在范围广泛的辐射光的影响下（从紫外线到红外线）引发活性氧形式的密集释放。

基于QD SCHALI®的光敏产品设计为普遍适用，也可用于各种单色辐射源（一定范围内的激光灯）的光动力疗法（PDT）。

#### 综合PDT技术:

建议在脸部表面使用SCHALI®抗皱美容水凝胶前，进行微晶磨皮术（根据面部皮肤表面的条件由美容师自由决定），微晶磨皮或其类似手法对于执业美容师广泛已知。面部皮肤准备好后，涂敷SCHALI®抗皱水凝胶并给予10分钟吸收时间。第二次，先使用SCHALI®抗皱水凝胶后5分钟进行电穿孔程序（微晶磨皮和电穿孔程序之间的时间间隔由执业美容师按照他/她自己的经验决定）。电穿孔是非侵入性的替代方案，即不伴有“针美塑”、完全无痛、无害。

SCHALI®抗皱水凝胶的渗透性和靶向作用能力突出。

使用红外（IR）3到10 J/cm<sup>2</sup>功率范围的激光光疗对无创细观提升（拉皮）效果具有协同作用。

由于是无创激光拉皮，皮肤老化的消除效果更好（相比于全世界普遍使用的“鸡尾酒”系列拉皮术），其也有效应用于下列适应症：

- 无损分解和消除（预防）脂肪；
- 康复，在某些情况下，替代整形手术；
- 治疗青春痘；治疗油性和多孔的皮肤；
- 解决脂肪堆积；
- 头发护养；
- 美容疤痕治疗；
- 提升肤色，颈部、肩部等部位美白；
- 自然效果的皱纹消除及预防（类似肉毒杆菌素）；
- 预防和消除皱纹出现；
- 减缓皮肤老化及细胞和皮肤长期再生效应；

- 改善一般身体情况，如血管系统等。

**副作用：**

无副作用。

无产品依赖和无反弹综合征。

**禁忌症：**

请勿在怀孕或哺乳期间使用。

没有发现其他禁忌症。

**储存条件：**

保持产品在阴凉处，温度低于15℃。

**保质期：**

保质期自生产之日起3年。

请不要在包装上注明日期结束后使用本产品。

SCHALI® Care系列复合产品许可证号 No. 286-S

