




HASZNÁLATI ÚTASÍTÁS  
preventív higiéniai eszköz alkalmazása  
Női hüvelykúpok  
**SCHALI® Care-FI**  
Nemi úton terjedő fertőzések és megbetegedések



## HASZNÁLATI ÚTASÍTÁS

### preventív higiéniai eszköz alkalmazása

### Női hüvelykúpok

### SCHALI® Care-FI

### Nemi úton terjedő fertőzések és megbetegedések

**SCHALI® Care-FI** női hüvelykúpok higiéniaira és a genitális fertőzések megelőzésére, hosszantartó antivirális, antibakteriális és antimikrobiális hatásúak, a nemi úton terjedő betegségek és fertőzések kezelésére és a megelőzésére, valamint a fotodinamikus terápiás kezelés keretében a nőgyógyászatban.

#### **TERMÉK KÜLLEME:**

Preventív, kapszula formájú szilárdzsír kúp, 2g.

#### **ÖSSZETEVŐI:**

Környezetbarát, organikus növényi -ásványi összetevőkből áll.

Kakaóvaj, illóolajok: rózsza, kamilla, édesgyökér, celandin, griffonia, sütőtök, SiO<sub>2</sub> / TiO<sub>2</sub>-0.0006%

#### **HATÁS MECHANIZMUS:**

Kúpok alapja a természetes növényi olajok, ásványi anyagok és fitokivonatok fokozatosan oldódnak fel a hüvelyben, felszívódnak a nyálkahártyájába, gyulladáscsökkentő, regeneráló hatást gyakorolnak, valamint erősítenek az érfalakat, javítják a vér áramlását a hajszálerekben.

Fontos, hogy a készítmény összetevőinek hosszabb érintkezésével, a mikroorganizmusok nem válnak rezisztenssé. A kúpok rendszeres használata aktiválja a nem specifikus védelem természetes mechanizmusokat, növeli az interferon és az a-immunglobulin termelését, ezáltal antivirális és antibakteriális hatást fejt ki.

A titán-dioxid antibakteriális és mikrobaölő hatásának az alapja, hogy képes deaktiválni a telítetlen kémiai peptid, glikozid és hasonló kötések, ami biztosítja kívülről érkező exogén vagy belülről -endogén káros toxikus vegyületek eltávolítását.

Ez pedig egy erőteljes hatást gyakorol a különböző gyulladással járó megbetegedések tüneteinek megszüntetésére.

A gyulladás gátló hatást kifejtése védi a sejteket a további a gyengülő folyamat exszudatív károsodási fázisban, leukocita és a makrofág infiltrációban, a sejtburjánzás fokozásában. Részben ez az antioxidáns hatásnak köszönhető, azaz, a növényi komponensek illóolaj- összetételének azon képessége, hogy gátolja a szabad gyökös reakciókat oxidáló anyagok közvetlen lekötésével.

Az antibakteriális hatás kifejtése annak is köszönhető, hogy a propolisz tartalmazza különböző növények illóolajok és illékony anyagok teljes spektrumát. A propolisz tartalmaz biológiailag aktív immunmoduláló anyagokat (bioflavonoidok, cink, poliszacharidok), növeli a fagocita-aktivitást az immunsejtekben.

A kamilla illóolaj antimikrobiális hatásmechanizmusa a baktériumok citoplazmatikus membrán megsemmisítésére irányul, ami az anyagcserére, aerob légzésre valamint a szintézisre hatással van.

Shilajit hatásmechanizmusa a komplex összetételében lévő makro- és mikrotápanyagok jelenlétén alapul. Ezek az elemek és azok komplex vegyületek pozitívan befolyásolják a természetes és mesterséges tényezőket és védő tulajdonságait a szervezetnek.

Shilajit bakteriosztatikus hatást fejt ki specifikus és nem specifikus károkozókkal szemben.

A vérfűkivonat aktiválja a nemspecifikus immunválasz reakciót, fokozza a szervezet természetes ellenállását, növeli az a T- és a B-immunsejtek hatékonyságát, helyreállítja az elnyomott immunválaszt, fokozza a fagocitózist.

Kúpok használata javallat mind a preventív használatra, mind a fotodinamikus terápiában a nemi úton terjedő széles spektrumú nőgyógyászati betegségek kezelésében Serkenti a antitestek szintézését, növeli a vér komplementer aktivitását, és ennek köszönhetően nagymértékben csökkenti az újrafertőzés kockázatát.

A termék anti-allergén hatású.

### **INDIKÁCIÓK:**

- Bakteriális hüvelygyulladás
- Gardnerellez
- Chlamydia
- Trichomoniázis
- Genitális herpesz
- Streptococcus és Staphylococcus-fertőzések
- Candidiasis
- Ureaplasmosis és mycoplasmosis
- Citomegalovírus
- Papillomavírus
- Gonorrhoea

### **FELHASZNÁLÁSI MÓD:**

Alkalmazni vaginálisan.

Vegye ki a kúpot kontúr csomagolásból, tiszta kézzel, oldalfekvő helyzetben óvatosan tegye be a hüvelybe. Alkalmazza 1 kúpot napi 2-szer, 30 napig. Szükséges esetén a kurzus hosszabbítható 90 napra.

### **MELLÉKHATÁSOK:**

Mellékhatások nincsenek

Nem okoz függőséget és nincsenek elvonási tünetek.

### **ELLENJAVALLAT:**

Ne használja a terhesség alatt

Egyéb esetben nincs ellenjavallat

### **TÁROLÁS ÉS FELHASZNÁLÁS:**

A terméket bontatlan csomagolásban, száraz, sötét helyen, +4 °C és +15°C között kell tárolni.

### **SZAVATOSSÁGI IDŐ:**

A termék minőségét megőrzi a gyártástól számított 2 évig.

Ne használja a terméket, ha a csomagoláson feltüntetett szavatossági idő lejárt.

**SCHALI® Care** Komplex terméksorozat, No. 286-S licenc alapján készült.