



HASZNÁLATI ÚTASÍTÁS  
preventív higiéniai eszköz alkalmazása  
Férfi végbélkúp  
**SCHALI® Care-ML**  
Légzőszervi betegségek

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

## HASZNÁLATI ÚTASÍTÁS

### preventív higiéniai eszköz alkalmazása

#### Férfi végbélkúp

#### SCHALI® Care-ML

#### Légzőszervi betegségek

SCHALI® Care-ML férfi végbélkúpok, általános erősítő, stimuláló, antimikrobiális és antitoxikus hatású, erősítik a szervezet immun-reakcióját, alkalmazhatóak a légúti megbetegedések kezelésére és megelőzésére.

#### TERMÉK KÜLLEME:

Preventív, kapszula formájú szilárdzsír kúp, 2g.

#### ÖSSZETEVŐI:

Környezetbarát, organikus növényi -ásványi összetevőkből áll.

Kakaóvaj, illóolajok: rózsza, kamilla, édesgyökér, celandin, griffonia, sütőtök, SiO<sub>2</sub> / TiO<sub>2</sub>-0.0006%

#### HATÁS MECHANIZMUS:

A kúpok alapja természetes növényi olajok, ásványi anyagok, valamint fitokivonatok, melyek fokozatosan oldódnak fel a végbélben, felszívódnak a végbél alsó szakaszában, gyulladáscsökkentő, regeneráló hatást gyakorolnak, valamint erősítenek az érfalakat, javítják a vér áramlását a hajszálerekben. Növényi és ásványi összetevők és alkotóelemei hatnak a hörgő nyálkahártya sejtek által kibocsátott hörgőváladék szintézisére, befolyásolják a gyulladás alternatív és exudatív szakaszát, ezzel megakadályozva a gyulladási folyamat terjedését.

A titán-dioxid antibakteriális és mikrobaölő hatásának az alapja, hogy képes deaktiválni a telítetlen kémiai peptid, glikozid és hasonló kötések, ami biztosítja kívülről érkező exogén vagy belülről -endogén káros toxikus vegyületek eltávolítását.

Ez pedig egy erőteljes hatást gyakorol a különböző gyulladással járó megbetegedések tüneteinek megszüntetésére.

A ciklooxigenáz aktivitásgátlásával, az alapvető enzim, amely a gyulladás, a fájdalom és a láz forrása, megszüntethetőek a gyulladás okai.

A kúpok rendszeres használata az antiproliferatív hatást fejti ki, mérsékelve a monociták migrációját a gyulladás középpontjába, a fibroblasztok proliferációja gátlásával.

A kúpok aktív komponensei anti-allergén hatást fejtenek ki az allergia mediátorok szintézis és a szekréció csökkentésével, a szenitizált hízósejtek, a hisztamin-bazofilek és más biológiailag aktív anyagok felszabadulás-gátlásával, a keringő basophilek számának csökkentésével, a limfoid és a kötőszövet proliferáció megszüntetésével, a T- és B-limfociták, valamint a hízósejtek számának csökkentésével, az effektor-sejtek és az allergia-mediátorok érzékenységcsökkentésével, antitest-termelés és gátlásával és az immunválasz változtatásával.

A kamillavirágokban lévő polifenolok farmakológiai tulajdonságait az összehúzó hatásuk jellemzi. A polifenolok nem hatolnak be a sejtbelsejébe és nem szívódnak fel. A protein koaguláció során, vékony réteg képződik a nyálkahártyájukon és a kriptájukon (kiválasztó mirigyek, stb.). A proteinek mennyisége meredeken emelkedik, a nyálkahártya gyullad, megégett vagy bármilyen más módon megsérült bőrfelületén.

Az édesgyökér kivonat erős gyulladáscsökkentő, antiallergén, adaptogén és regeneráló hatást fejti ki.

A terméket használata javallat higiénikus, megelőzési céllal, és mint mono-terápia, immun-rehabilitáció során, különösen a betegség utáni felépülésnél, valamint a széles spektrumú légzőszervi betegségek komplex terápiában, együtt az antibiotikumokkal és az antivirális szerekkel.

A termék anti-allergén hatású.

### **INDIKÁCIÓK:**

- Visszatérő hörghurut
- Gyakori megfázás
- Nátha
- Pharyngitis
- Laryngitis
- Középfülgyulladás
- Angina

### **ALKALMAZÁSI MÓD:**

Alkalmazni rektáliisan.

Vegye ki a kúpot kontúr csomagolásból, tiszta kézzel, oldalfekvő helyzetben óvatosan tegye be a végbélnyílásba. Alkalmazza 1 kúpot napi 2-szer, 30 napig. Szükséges esetén a kurzus hosszabbítható 90 napra.

### **MELLÉKHATÁSOK:**

Mellékhatások nincsenek.

Nem okoz függőséget és nincsenek elvonási tünetek.

### **ELLENJAVALLAT:**

Ellenjavallat nincs.

### **TÁROLÁS ÉS FELHASZNÁLÁS:**

A terméket bontatlan csomagolásban, száraz, sötét helyen, +4 °C és +15°C között kell tárolni.

### **SZAVATOSSÁGI IDŐ:**

A termék minőségét megőrzi a gyártástól számított 2 évig.

Ne használja a terméket, ha a csomagoláson feltüntetett szavatossági idő lejárt.

**SCHALI® Care** Komplex terméksorozat, No. 286-S licenc alapján készült.