



ІНСТРУКЦІЯ
по застосуванню профілактичного гігієнічного засобу
Чоловічі ректальні супозиторії
SCHALI® Care-ML
Захворювання органів дихання

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

ІНСТРУКЦІЯ
по застосуванню профілактичного гігієнічного засобу
Чоловічі ректальні супозиторії
SCHALI® Care-ML
Захворювання органів дихання

Чоловічі ректальні супозиторії SCHALI® Care-ML мають загальнозміцнюючу, загальностимулюючу, протимікробну дію і антитоксичну дію, посилюють імунну відповідь організму і призначені для лікування та профілактики захворювань органів дихання.

ФОРМА ВИПУСКУ:

Капсули жирові профілактичні, 2г.

СКЛАД:

Масло какао, ефірні масла: троянди, ромашки, лакриці, чистотілу, гріффонії, гарбуза, SiO₂/TiO₂-0.0006%.

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Супозиторії на основі натуральних рослинних масел, мінералів і рослинних компонентів, розчиняючись поступово в прямій кишці, всмоктуються в слизову нижніх відділів прямої кишки, надаючи протизапальну, регенеруючу дію, а також зміцнюють стінки судин і покращують кровотік в капілярах. Рослинні і мінеральні компоненти супозиторіїв і їх складові впливають на синтез бронхіального секрету, що виділяється клітинами слизової оболонки бронхів, впливають на альтернативну і ексудативну фази запалення, перешкоджаючи поширенню запального процесу.

Антибактеріальна і антимікробна дія двоокису титану ґрунтується на її здатності дезактивувати ненасичені хімічні зв'язки пептидів, глікозидів і тому подібних, забезпечуючи видалення екзогенних, що надходять ззовні або ендогенних, що надходять зсередини, шкідливих токсичних з'єднань. Це в свою чергу, має виражений ефект усунення симптомів різних патологій запального характеру. За допомогою пригнічення активності циклооксигенази - основного ферменту виникнення запалення, болю і лихоманки, надається переважна дія на причину запалення.

Регулярне застосування супозиторіїв виявляє антипроліферативну дію, націлено обмежуючи міграцію моноцитів у вогнище запалення і гальмування проліферації фібробластів.

Активні компоненти супозиторіїв також надають протиалергічну дію в результаті зниження синтезу і секреції медіаторів алергії, гальмування вивільнення із сенсibiliзованих опасистих клітин і базофілів гістаміну та інших біологічно активних речовин, зменшення числа циркулюючих базофілів, пригнічення проліферації лімфоїдної і сполучної тканини, зменшення кількості Т- і В- лімфоцитів, опасистих клітин, зниження чутливості ефекторних клітин до медіаторів алергії, пригнічення антитілоутворення, зміни імунної відповіді організму.

Фармакологічні властивості поліфенолів, що містяться в квітках ромашки, визначаються їх в'язкою дією. Поліфеноли практично не проникають всередину клітин і не всмоктуються. Вони коагулюють білки, що одягають тонким шаром слизові і їх крипти (секрети залоз і інші). Кількість білків різко збільшується при запаленні слизових, на обпаленій або пошкодженій механічно або іншим способом шкірної поверхні.

Екстракт кореня солодки, що міститься в препараті виявляє виразні протизапальну, протиалергічну, адаптогенну і репаративну дії.

Продукт застосовується як в гігієнічних цілях з профілактичну дію, так і у вигляді монотерапії при проведенні імунореабілітаційних заходів, зокрема, при неповному одужанні після перенесеного захворювання, а також при комплексній терапії широкого спектра захворювань органів дихання одночасно з антибіотиками та противірусними засобами.

Препарат має гіпоалергенну дію.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

- Рецидивуючий бронхіт
- Часті простудні захворювання
- Риніт
- Фарингіт
- Ларингіт
- Отит
- Ангіна

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

Застосовувати ректально.

Перед застосуванням супозиторій слід звільнити від контурної упаковки. Чистими руками акуратно ввести супозиторій у задній прохід, лежачи на боці. Вводити по 1 супозиторію 2 рази/добу протягом 30 днів. При необхідності можливе продовження курсу до 90 днів.

ПОБІЧНІ ДІЇ:

Побічних дій не виявлено.

Не розвивається залежність і не виникає синдром відміни.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

Противопоказань не виявлено.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ:

Продукт слід зберігати в непошкодженій упаковці в сухому темному місці при температурі не вище 25 °С.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

Термін придатності становить 3 роки з дати виробництва.

Не рекомендується використовувати продукт після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Комплексні засоби SCHALI® Care виробляються за ліцензією No. 286-S