




ИНСТРУКЦИЯ
по применению профилактического гигиенического средства
Мужские ректальные суппозитории
SCHALI® Care-MU
Адъювантная Урология



ИНСТРУКЦИЯ
по применению профилактического гигиенического средства
Мужские ректальные суппозитории
SCHALI® Care-MU
Адьювантная Урология

Мужские ректальные суппозитории **SCHALI® Care-MU** обладают общетонизирующим, противовоспалительным и стимулирующим действием и предназначены для применения в комплексной терапии для лечения и профилактики доброкачественных образований половых органов.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Капсулы жировые профилактические, 2 г.

СОСТАВ:

Состоит из экоблагоприятных биокомпонентов растительно-минерального происхождения.

Масло какао, эфирные масла: розы, ромашки, лакрицы, чистотела, грифона, тыквы, SiO₂/TiO₂-0.0006%.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Суппозитории на основе натуральных растительных масел, минералов и растительных компонентов, растворяясь постепенно в прямой кишке, всасываются в слизистую нижних отделов прямой кишки, оказывая противовоспалительное, регенерирующее действие, а также укрепляют стенки сосудов и улучшают кровоток в капилярах. Растительные и минеральные компоненты суппозиториев и их составляющие обладают антиоксидантной активностью, ингибируют течение свободнорадикальных процессов, тем самым предотвращая накопление продуктов перекисного окисления липидов и усиливая антиоксидантный статус клеток, снижают интоксикацию, способствуют восстановлению организма после перенесенной инфекции и адаптации к неблагоприятным окружающим условиям.

Двуокись титана обладает сильными бактерицидными свойствами и обеспечивают удаление поступающих извне экзогенных и изнутри эндогенных вредных токсических соединений, а также стимулирует образование внутриклеточных активных форм кислорода, от которых зависит гибель бактерий в клетке.

Суппозитории не оказывают иммунотоксического действия и не вызывают рефрактерности (гипореактивности) иммунной системы: не отмечено угнетения синтеза альфа- и гамма-интерферонов, что позволяет, в случае необходимости, применять суппозитории в течение длительного времени.

Регулярное применение суппозиториев способствует стимуляции факторов неспецифической и специфической защиты организма от чужеродных агентов антигенной природы. Кроме того, также стимулируются как спонтанный, так и индуцированный синтез цитокинов, продуцируемых, в основном, клетками моноцитарно-макрофагальной системы и нейтрофилами.

Продукт применяется как с целью профилактики, так и при комплексной терапии широкого спектра урологических заболеваний, способствуя уменьшению тонуса гладкомышечных клеток шейки мочевого пузыря, предстательной железы, простатической части уретры и улучшению работы дetrузора.

Препарат обладает гипоаллергенным действием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Доброкачественные новообразования половых органов
 - Лейкоплакия
 - Ксерозный облитерирующий баланит
 - Остроконечные кондиломы
- Доброкачественные новообразования мошонки
 - Эпидермальные кисты (атеромы)
 - Папилломы
- Доброкачественные заболевания простаты
 - Аденома предстательной железы

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применять ректально.

Перед применением суппозиторий следует освободить от контурной упаковки. Чистыми руками аккуратно ввести суппозиторий в задний проход, лежа на боку. Вводить по 1 суппозиторию 2 раза/сутки в течение 30 дней. При необходимости возможно продление курса до 90 дней.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Побочных действий не выявлено.

Не развивается зависимость и не возникает синдром отмены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Противопоказаний не выявлено.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Продукт следует хранить в неповрежденной упаковке в холодном месте при температуре от +4 °C до +15°C.

СРОК ГОДНОСТИ:

Срок годности составляет 24 месяца с даты производства.

Не рекомендуется использовать продукт после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Комплексные средства серии **SCHALI® Care** производятся по лицензии №. 286-S